

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Лесное» пресмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга
188289, Россия, Ленинградская область, г. Луга, п. п-т «Зеленый бор»
д/с « Лесное», тел. 8-813-72 2-27-36

ПРИНЯТО:

Общим собранием работников.

Протокол № __3__

От «_28_»_02__ 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № __2-ОТ__

от «_28_»_02__ 2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРИЕМКЕ И ИСПЫТАНИЙ
ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, НА СПОРТИВНОЙ И ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНОЕ»
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Ленинградская область, г. Луга

2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обследования, приемке и испытаний игрового и спортивного оборудования в спортивном зале, на спортивной и игровых площадках государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лесное» присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее- Положение) разработано в целях охраны жизни и здоровья воспитанников государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лесное» присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ) и регламентирует содержание и процедуру осмотров и испытаний спортивного оборудования и инвентаря в физкультурном зале, на спортивной площадке и игрового оборудования на игровых площадках в Учреждении.

1.2 Положение разработано в соответствии с:

- Уставом ГБДОУ;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Нормативно – правовыми актами, ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». ГОСТ Р, ТУ, ГОСТ регулируемыми требованиями к эксплуатации игрового и спортивного оборудования для детей на территории РФ;
- «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. № 182-ст.
- ГОСТ Р 56435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний»
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»
- нормативно-правовыми актами и ГОСТ, действующими на момент принятия Положения и регулируемыми требованиями к эксплуатации игрового и спортивного оборудования для детей на территории РФ.

2. Основные требования к содержанию игрового, спортивного оборудования и инвентаря

2.1. Содержание игрового, спортивного оборудования и инвентаря включает в себя мероприятия по поддержанию в нормативном санитарном и техническом состоянии спортивной площадки, физкультурного зала, спортивного, игрового оборудования и инвентаря.

2.2. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 3 лет.

2.3. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

2.4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

3. Контроль и техническое обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок.

3.1. Контроль технического состояния и соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляют рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБДОУ, назначенные приказом заведующего.

3.2 Контроль технического состояния игрового, спортивного оборудования и инвентаря включает осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, регулярный осмотр, функциональный осмотр, ежегодный основной осмотр и ежегодные испытания.

3.3 Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании ГБДОУ, осуществляются в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №1).

3.4. Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию игрового, спортивного оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования комиссией по контролю за состоянием детских игровых и спортивных площадок назначенной приказом заведующего ГБДОУ, составляется акт (приложение №2).

3.5. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиям.

Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно перед выходом воспитанников на прогулку.

3.6. Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в квартал, в соответствии с инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

3.6.1. Результаты функционального осмотра регистрируются в журнале проверок технического состояния, обслуживания и учета неисправностей игрового и спортивного оборудования (приложение № 3).

3.7. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев, комиссией по контролю за состоянием детских игровых и спортивных площадок назначенной приказом заведующего ГБДОУ, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются дефекты, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить.

О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти дефекты невозможно устранить, то принимают меры обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

3.7.1. По результатам ежегодного основного осмотра составляются соответствующие акты (приложение №4) осмотра, испытания (приложение №5), готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного

оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

4. Эксплуатация оборудования детских игровых и спортивных площадок ГБДОУ

4.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной эксплуатации, вся информация должна быть задокументирована.

Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования содержит:

- график контроля за техническим состоянием оборудования игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках (приложение № 1);

- акт осмотра и проверки оборудования перед вводом в эксплуатацию (приложение № 2)

- журнал проверок технического состояния, обслуживания и учета неисправностей игрового и спортивного оборудования (приложение № 3);

- акт ежегодного осмотра и проверки детского игрового оборудования (приложение № 4);

- акт испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале (приложение № 5); (Методы испытаний оборудования и инвентаря определяются в соответствии со стандартами на изделия и сооружения (ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ и пр.))

- инструкции по эксплуатации;

- сертификаты на оборудование.

Документация доступна обслуживающему персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

4.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они незамедлительно устраняются. Если это невозможно, то прекращается эксплуатация оборудования, вплоть до демонтажа. До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на площадку детей закрыт.

4.3. Техническое обслуживание оборудования и покрытий детских игровых площадок включает:

- проверку и подтягивание креплений;
- обновление окраски и уход за поверхностями;
- смазку шарниров;
- чистоту покрытий (удаление камней и других посторонних предметов);
- профилактический осмотр свободных пространств.

4.4. Профилактические ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;
- сварку и резку;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ГБДОУ.

5.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

5.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

ГРАФИК
контроля за техническим состоянием оборудования
игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
"Лесное" присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Контроль технического состояния	Периодичность	Сроки проведения
осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию	Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем	перед вводом в эксплуатацию
Регулярный визуальный осмотр	1 раз в день	Ежедневно
Функциональный осмотр	1 раз в 3 месяца	1 раз в квартал (31 марта, 30 июня, 12 сентября, 30 декабря)
Ежегодный основной осмотр	1 раз в 12 месяцев	с 15 по 31 мая

АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
"Лесное" присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусениц и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено); - коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ ежегодного осмотра и проверки детского игрового оборудования

« _____ » _____ 20____ г.

г. Луга

Наименование образовательного учреждения: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Лесное" пристра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес: 188289, Ленинградская область г.Луга, п. п-т "Зеленый бор", д/сад "Лесное"

Комиссией в составе:

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Произведено санитарно-техническое обследование: Характеристика поверхности игровой площадки: _____

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Кол ичес тво, шт.	Результат осмотра	Выявлен ный дефект	Принятые меры	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

Выводы комиссии:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ
испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
"Лесное" присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

«__» _____ 20 __ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии:

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

провела визуальный осмотр и испытания спортивного оборудования под нагрузкой для
проведения занятий в физкультурном зале ГБДОУ

№	Наименование инвентаря и оборудования	Испытательная нагрузка (кг.)	Результаты испытаний

Заключение: Занятия на спортивных снарядах и использование игрового оборудования
разрешается/не разрешается.

председателя комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии:

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)